



MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

Odbor výstavby a životního prostředí
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov



MUVRX0027ILV

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.: MUVR 548/2010

Sp.Zn.: SPIS 351/2009/VAŽP42 7

Vyřizuje: Svěčnicková Šárka

Tel.: 595 705 942

Fax: 595 705 958

Email: svencikova.meu@vratimov.cz

Datum: 02.03.2010

Bauerová Miluše (rok nar. 1951)

Mjr. Nováka 1268/25

700 30 Ostrava-Hrabůvka

ROZHODNUTÍ o dodatečném povolení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 24. 3. 2009 žádost p. Bauerové Miluše, bytem Mjr. Nováka 1268/25, Ostrava-Hrabůvka o vydání dodatečného povolení na **stavební úpravy buňky na nářadí s následným užíváním na zahradní chatku** na pozemcích parc.č. 1832/4 a 1832/10 v k.ú Vratimov.

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě projednání žádosti v řízení o dodatečném povolení stavby dle § 129 odst. 3 přezkoumal žádost podle ustanovení § 111 stavebního zákona a rozhodl takto:

stavební úpravy buňky na nářadí s následným užíváním na zahradní chatku na pozemcích parc.č. 1832/4 a 1832/10 v k.ú. Vratimov se podle § 115 stavebního zákona a podle § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

d o d a t e č n ě p o v o l u j í

p. Miluši Bauerové, nar. 1951, trvale bytem Mjr. Nováka 1268/25, Ostrava-Hrabůvka

Stavební úpravy obsahují:

- úpravy výšky hřebene střechy nad terénem na 5,8 m
- dokončení přístřešku

Pro provedení a dokončení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v řízení o dodatečném povolení stavby, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006Sb. a 262/2006Sb. týkající se bezpečnosti práce a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v příslušných techn. normách.
4. Příjezd na pozemek: z účelové komunikace pozemku parc.č. 1826 (PK 1048/2) – ul. Na Zadkách, Vratimov .
5. Vozidla vyjíždějící ze staveniště nesmí znečišťovat místní ani státní komunikace.
6. Napojení na inž. sítě : stavba není napojena na inž. sítě.
7. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí.
8. Realizací stavby a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě..
9. Veškeré manipulace s vodám závadnými látkami v době stavebních prací musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
10. Při realizaci stavby budou respektována stanoviska správců inženýrských sítí.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Při realizaci výše popsanych prací nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Pokus se na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují objekty , je Žadatel srozuměn s tím, že v takových objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, kterém jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Při výkonu činností v blízkosti vedení SEK společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., je povinností každého:

- a) Chovat se k SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.tak, jako k součástí veřejné komunikační sítě, která je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení NVSEK respektovat ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení. (např. umístěním pomocných zařízení, zřízení dočasné stavby aj.) Manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Hořlavé látky (dříví, slámu aj.) skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK.
- c) Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti , aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozvaděčů, uzemňovací soustavy, atd.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nepřemísťovat jakkoliv jinak s nimi manipulovat.
- d) V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod 6.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).
- e) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic , a.s. pověřeným ochranou sítě.
- f) Obrátit se na zaměstnance společnosti Telefónica O2 Czech Republic , a.s.pověřeného ochranou sítě – Radim Koňar (tel. 596 683 712), v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby s NVSEK.
- g) Každé způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte

ČEZ Distribuce , a.s.:

V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami , zejména ČSN EN 50110-1.

Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník zodpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoliv zemních prací proto zažádejte na naší Zákaznické lince 840 840 840 o vytýčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v ochranném pásmu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svíslými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně – pro vodiče bez izolace 7 m, , pro vodiče s izolací základní 2,0 m , pro závěsná kabelová vedení 1,0 m
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31. 12. 1994

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé či výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e) vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. Vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat:

- a) při pohybu nebo pracích v blízkosti el. Vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem-vodičům blíže než 2,0m (dle ČSN EN 50110-1)
- b) jeřáby a ji podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
- c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
- d) je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožárů

- e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. Vedení
- f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1
- g) pokud není možné dodržet body a) – d) , je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí)
- h) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce $m-2$ před požadovaným termínem na měsíc m . V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou

dle ČSN 34 3510.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nověch rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

11. Při realizaci stavby bude s veškerými odpady , které budou vznikat stavební činností nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
12. Před zahájením užívání stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. K závěrečné kontrolní prohlídce doloží stavebník kopie dokladů: geometrické zaměření stavby, revizi hromosvodu pokud bude proveden.
13. Před pokračováním rozestavěné nepovolené stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do oznámení záměru započít s užíváním stavby.
14. Stavba bude dokončena do **30. 6. 2010**.
15. Stavba lze užívat dle § 120 stavebního zákona jen na základě oznámení záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a na základě provedené závěrečné kontrolní prohlídky.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel Bauerová Miluše, bytem Mjr. Nováka 1268/25, Ostrava-Hrabůvka podala dne 24. 3. 2009 žádost o dodatečné povolení nepovolených stavebních úprav buňky na nářadí s následným užíváním na zahradní chatku na pozemcích parc.č. 1832/4 a 1832/10 v k.ú Vratimov.

Po podání žádosti o dodatečné povolení stavby, stavební úřad přerušil řízení o odstranění stavby Usnesením ze dne 10. 4. 2009 pod č.j. : MUVR 1107/2009 a vedl řízení o žádosti.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala potřebné doklady, nebylo takto učiněné podání dostačující pro další pokračování řízení o dodatečném povolení stavby. Stavební úřad Usnesením ze dne 10. 4. 2009 pod č.j. MUVR 1108/2009 řízení přerušil.

O doplnění dokladů byl stavebník vyzván „Výzvou k odstranění závad“ č.j.: MUVR 1109/2009 ze dne 14. 4. 2009 k doplnění předložené žádosti o dodatečné povolení stavby, ve které byly uvedeny veškeré podklady, vyjádření a stanoviska v rozsahu jako pro stavební povolení.

Vzhledem k tomu, že byla žádost o tyto podklady doplněna, stavební úřad pokračoval v řízení a postupoval dle § 111 – 115 stavebního zákona.

Stavební úřad opatřením pod č.j.: MUVR 3516/2009 spis 351/2009/VAŽP42 6 ze dne 14. 1. 2010 oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení.

Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil dle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a určil lhůtu do 15 dnů ode dne doručení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námítky. Účastníci řízení námítky nepodali.

Správní úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb., který nabyl účinnosti od 1.1.2006 (dále je „správní řád“) dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Lhůta byla určena do 3 pracovních dnů od termínu pro podání námitek. Této možnosti rovněž žádný účastník řízení nevyužil.

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že podle § 109 stavebního zákona toto postavení přísluší žadateli - Bauerové Miluši, bytem Mjr. Nováka 1268/25, Ostrava-Hrabůvka, vlastníkům sousedních pozemků: p.č. 1832/2, 1832/11, k.ú. Vratimov, kterými jsou Rájecký Tomáš a Dagmar, oba bytem Na Zadkách 1114, Vratimov, vlastníkům pozemku parc.č. 1832/5, k.ú. Vratimov, kterými jsou Mgr. Nosreti Dareios a Alena, oba bytem Tvorkovských 222/11, Ostrava-Mar. Hory, vlastníci pozemku parc.č. 1832/8, k.ú. Vratimov, kterými jsou Kolpak Kamil a Aneta ing., oba bytem Horní 1166, Vratimov a vlastníci pozemku parc.č. 1826 (PK 1048/2), k. ú. Vratimov, kterými jsou: Kolpak Kamil, Horní 1166, 739 32 Vratimov, ing. Kolpaková Aneta, Horní 1166, 739 32 Vratimov, Rájecký Tomáš, Na Zadkách 1114, 739 32 Vratimov, Rájecká Dagmar, Na Zadkách 1114, 739 32 Vratimov, Mgr. Nosreti Dareios, Tvorkovských 222/11, 709 00 Ostrava-Mar. Hory, Nosreti Alena, Tvorkovských 222/11, 709 00 Ostrava-Mar. Hory, Bejdák Anton, A. Poledníka 3/6, 700 30 Ostrava-Dubina, Bejdáková Jana, A. Poledníka 3/6, 700 30 Ostrava-Dubina, Buják Milan, Výškovická 2607/66, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Bujáková Danuše, Výškovická 2607/66, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Burian Jiří a Iva , Veverkova 1511/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Čerch Ludvík, na Zadkách 590/17, 739 32 Vratimov Černíková Martina, Gut'jevova 1694/27, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Filip Vladimír, Frýdecká 7/160, 739 32 Vratimov, Fírková Věra, Na Zadkách 232/23, 739 32 Vratimov, Kaloč Břetislav a Jana, Frýdecká 11/142, 739 32 Vratimov, Klega Alois, adresa neznámá, Klímková Jana, Na Zadkách 28/19, 739 32 Vratimov, Lavička Jaroslav, J. Škody 186/10, 700 30 Ostrava.Dubina, Lavičková Naděžda, J. Škody 186/10, 700 30 Ostrava.Dubina, Litner Jaroslav, A. Gavlase 109/28, 700 30 Ostrava-Dubina, Litnerová Ivana, A. Gavlase 109/28, 700 30 Ostrava-Dubina, Masnica Miroslav, Gen. Janka 1156/1, 709 00 Ostrava – Mar. Hory, Masnicová Jiřina, Gen. Janka 1156/1, 709 00 Ostrava – Mar. Hory, Mlynář Josef a Jarmila, Čujkovova 2725/48, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Návrat Tomáš, Na Zadkách 1113, 739 32 Vratimov, Podešva Pavel, Jugoslávská 2989/18C, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Podešvová Stanislava, Mítušova 1073/67, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Mgr. Rájecká Markéta, Na Zadkách 1113, 739 32 Vratimov, Mgr. Rajnoch Radim, 28. října 1760, 738 01 Frýdek-Místek, Mgr. Rajnochová Alena, Boční1394/12, 747 14 Ludgeřovice, Sedlačík František a Anna, Na Zadkách 967/15, 739 32 Vratimov, Slíva Oldřich, Sedliště 118, 739 36 Sedliště, ing. Slíva Václav a Milada, Frýdecká 100/118, 739 32 Vratimov, Slívová Šárka, Bohumínská 449/58, 710 00 Slezská Ostrava, Sošková Kristina, P. Lumumby 2325/34, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Stuchlá Naděžda, J. Maluchy 128/11, 700 30 Ostrava-Dubina, Stuchlý Jan, J. Maluchy 128/11, 700 30 Ostrava-Dubina, ing. Šupík Radim a Barbara, L. Hosáka 998/7, 700 30 Ostrava-Bělský Les, Švrček Oldřich, Tylova 2791/27, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Švrčková Věra, Tylova 2791/27, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Uher Václav a Pavla, Zelená 2418/80, 709 00 Ostrava-Mar. Hory, Vajter Čestmír a Danuše,

Frýdecká 132/154, 739 32 Vratimov, ing. Vlčková Irena, Okružní 620/15, 739 32 Vratimov, správci dotčených inženýrských sítí – ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu, byli tito účastníci řízení uvědoměni o zahájení řízení veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je sám žadatel. Tomuto účastníku řízení se doručuje jednotlivě.

V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám na nich jiných fyzických nebo právnických osob, než jak bylo stanoveno, nemohou být navrhovanou stavbou dotčeny.

Pro stavbu buňky na nářadí byl vydán územní souhlas č.j. MUVR 2066/2007 ze dne 21. 6. 2007 a územní souhlas (změna střechy pultové na sedlovou) č.j. MUVR 3492/2007 ze dne 30. 10. 2007.

Vzhledem k tomu, že stavebník zahájil stavbu v rozporu s územním souhlasem (rozpor spočíval ve výšce stavby), stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby v souladu s § 129 odst. 3 stavebního zákona a informoval stavebníka, že může požádat o její dodatečné povolení a doložit podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.

V průběhu řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření a doklady. Zjistil, že projektová dokumentace stavby odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem města Vratimova vč. jeho změn. Pozemky parc.č. 1832/4 a 1832/10 v k.ú. Vratimov se nachází v zastavitelném území – v zóně rekreačně obytné U- RO.

Stavebník předložil tyto souhlasy a vyjádření:

- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. č. 1014045160 ze dne 9. 8.2007 o existenci zařízení
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. č. 4120413751 ze dne 26. 2. 2009 k možnosti připojení
- vyjádření Sm plynárenská a.s. ze dne 5. 9.2000
- vyjádření SmVaK Ostrava, a.s., č. 02/22/SI-4136/2000 ze dne 21. 8. 2000
- stanovisko SmVaK Ostrava, a.s. n.z. 9773/V012941/R/2008/VÁ ze dne 31. 10. 2008
- vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j.: 46761/09/MOV/000 ze dne 21. 4. 2009
- koordinované závazné stanovisko. 0961/2009 MMO, útvaru hl. architekta ze dne 30. 7. 2009
- vyjádření MMO, odboru ochrany ŽP ze dne 26.6.2009 n.z. OŽP/9677/09/Km/6
- 2 x projektová dokumentace ze dne 20. 6. 2009

Projektovou dokumentaci zpracoval: ing. Petr Tomeš, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1100338

Protože stavební úřad v průběhu řízení o dodatečném povolení stavby neshledal důvody bránící dodatečnému povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, podáním učiněným u Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí.

Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřijatelné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Ve stavebních pracích e nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ostatní poučení

Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastížen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložení oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenu posledním dnem této lhůty.

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím **datové schránky**, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím **datové schránky**, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručeny posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

Ing. Renáta P a v l o v s k á
vedoucí odboru VaŽP

Příloha pro stavebníka po nabytí právní moci:

- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve výši Kč 300,- byl uhrazen.

Dotčené orgány:

1. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
2. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany ŽP, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Hlavní účastníci řízení: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 115 odst.5 stavebního zákona

1. Miluše Bauerová, bytem Mjr. Nováka 1268/25, Ostrava-Hrabůvka

Vedlejší účastníci řízení. – rozhodnutí se doručuje dle § 144 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 25 správního řádu

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
2. Kolpak Kamil, Horní 1166, 739 32 Vratimov
3. ing. Kolpaková Aneta, Horní 1166, 739 32 Vratimov
4. Rájecký Tomáš, Na Zadkách 1114, 739 32 Vratimov
5. Rájecká Dagmar, Na Zadkách 1114, 739 32 Vratimov
6. Mgr. Nosreti Dareios, Tvorkovských 222/11, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
7. Nosreti Alena, Tvorkovských 222/11, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
8. Bejdák Anton, A. Poledníka 3/6, 700 30 Ostrava-Dubina
9. Bejdáková Jana, A. Poledníka 3/6, 700 30 Ostrava-Dubina
10. Buják Milan, Výškovická 2607/66, 700 30 Ostrava – Zábřeh
11. Bujáková Danuše, Výškovická 2607/66, 700 30 Ostrava – Zábřeh
12. Burian Jiří a Iva, Veverkova 1511/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
13. Čerch Ludvík, na Zadkách 590/17, 739 32 Vratimov
14. Černíková Martina, Guťjevova 1694/27, 700 30 Ostrava-Zábřeh
15. Filip Vladimír, Frýdecká 7/160, 739 32 Vratimov
16. Fírková Věra, Na Zadkách 232/23, 739 32 Vratimov
17. Kaloč Břetislav a Jana, Frýdecká 11/142, 739 32 Vratimov
18. Klega Alois, adresa neznámá
19. Klímková Jana, Na Zadkách 28/19, 739 32 Vratimov
20. Lavička Jaroslav, J. Škody 186/10, 700 30 Ostrava.Dubina
21. Lavičková Naděžda, J. Škody 186/10, 700 30 Ostrava.Dubina
22. Litner Jaroslav, A. Gavlase 109/28, 700 30 Ostrava-Dubina
23. Litnerová Ivana, A. Gavlase 109/28, 700 30 Ostrava-Dubina
24. Masnica Miroslav, Gen. Janka 1156/1, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
25. Masnicová Jiřina, Gen. Janka 1156/1, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
26. Mlynář Josef a Jarmila, Čujkovova 2725/48, 700 30 Ostrava-Zábřeh
27. Návrat Tomáš, Na Zadkách 1113, 739 32 Vratimov
28. Podešva Pavel, Jugoslávská 2989/18C, 700 30 Ostrava-Zábřeh
29. Podešvová Stanislava, Mítušova 1073/67, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
30. Mgr. Rájecká Markéta, Na Zadkách 1113, 739 32 Vratimov
31. Mgr. Rajnoch Radim, 28. října 1760, 738 01 Frýdek-Místek
32. Mgr. Rajnochová Alena, Boční1394/12, 747 14 Ludgeřovice
33. Sedlačík František a Anna, Na Zadkách 967/15, 739 32 Vratimov

34. Slíva Oldřich, Sedliště 118, 739 36 Sedliště
35. ing. Slíva Václav a Milada, Frýdecká 100/118, 739 32 Vratimov
36. Slívová Šárka, Bohumínská 449/58, 710 00 Slezská Ostrava
37. Sošková Kristina, P. Lumumby 2325/34, 700 30 Ostrava-Zábřeh
38. Stuchlá Naděžda, J. Maluchy 128/11, 700 30 Ostrava-Dubina
39. Stuchlý Jan, J. Maluchy 128/11, 700 30 Ostrava-Dubina
40. ing. Šupík Radim a Barbara, L. Hosáka 998/7, 700 30 Ostrava-Bělský Les
41. Švrček Oldřich, Tylova 2791/27, 700 30 Ostrava-Zábřeh
42. Švrčková Věra, Tylova 2791/27, 700 30 Ostrava-Zábřeh
43. Uher Václav a Pavla, Zelená 2418/80, 709 00 Ostrava-Mar. Hory
44. Vajter Čestmír a Danuše, Frýdecká 132/154, 739 32 Vratimov
45. ing. Vlčková Irena, Okružní 620/15, 739 32 Vratimov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno:

Sejmuto: